Umweltfreundliche und Innovative Mikrofeinfiltertechnologien zur Trinkwasseraufbereitung

H2O-Filtertechnik

Für ein besseres Wohlbefinden

Qualität die man schmeckt

Schützen Sie sich und ihre Familie

H2O-Filtertechnik
Tel. (+34) 871 235 609
Tel. (+49) 035606/149558
Mob. (+34) 667 689 152
info@h2o-filtertechnik.com
www.h2o-filtertechnik.com

NSF Auf internationalen Standard geprüft

Water Quality Association

Großfilteranlagen für die gesamte Hausversorgung

	max. Filterendleistung **ohne Wartung** (mit 5µ Vorfilter)	Wasserdurch-laufmenge pro Stunde
FWH6S	567811,77 Liter	ca. 1.000 Liter
FWH1B	1,13 Millionen Liter	ca. 1.000 Liter
FWH2B	1,93 Millionen Liter	ca. 1.400 Liter
FWH3B	2,48 Millionen Liter	ca. 2.000 Liter
FWH2B AC	1,93 Millionen Liter	ca. 1.400 Liter
FWH3B AC	2,48 Millionen Liter	ca. 2.000 Liter

Einsatzmöglichkeit:

FWH6S - Wohnung bis max. 2 Personen
FWH1B - Haus bis max. 2 - 4. Personen
FWH2B (AC)-Haus mit max. 4-6 Personen
FWH3B (AC)- Haus mit mehr als 6 Personen

H2O-Filtertechnik Trinkwasserfilter eignen sich zur gesamt Versorgung von Häusern, Wohnungen, Ferienanlagen, Wohnanlagen, Hotels, Restaurants, Cafés, Kindergärten, Schulen, Kommunen, Büros, etc.



Copyright © 2015 H2O-Filtertechnik, All Rights Reserved

Die Großfilteranlagen sind Umweltfreundlich, hochwirksam, leistungsstark und wirtschaftlich.

Durch 5 Mikrofeinfilter, hochwertige Aktivkohle (gewonnen aus Kokosnussschalen) und KDF wird eine höchstmögliche Filtration von gesundheitlichen Schadstoffen bis zu 99,9 % erreicht, z. B. SCHWERMETALLE: Quecksilber, Kupfer, Blei, Eisen, Chrom, Nickel, etc. CHEMISCHE- SCHADSTOFFE: Chlor, Arsen, Herbizide, Pestizide, etc. ORGANISCHE- SCHADSTOFFE: Pilze, Keime, Algen und verschiedene Bakterien.

Das Dreifachfiltermedium KDF® wird z.B. auch vom führenden Getränkehersteller eingesetzt.

H2O-FWH1B

- **Filterendleistung= 1,13Mio. Liter**
- **5 fach Filtrierung und Reinigungssystem**
- **Eignet sich ideal für Wohnungen/ Fincas**
- **Installationskit und ¾" Absperrventil sind enthalten.**
- **Anschlüsse sind für direkt Anschluss**
- **Sehr fester Fiberglastank mit Fuß**
- **5 Mikro Vorfilter und einen 1Micro Nachfilter**
- **Bakteriostatische Medien: verhindert, das Bakterien Wachstum(Algen, Pilze)**
- **Verbessert Geschmack, Farbe und beseitigt Gerüche**
- **Reduziert 99,9% aufgeführten Verunreinigungen**

Filterendleistung	**1,13 Mio. Liter**
Min/Max. Filterleistung	**7,6 bis 15,2 L/min**
Höhe	**96,5 cm**
Durchmesser	**17,8 cm**
Gewicht	**18,1 kg**
Verpackungsgröße	**26,7x26,7x114,3 cm**
Anzahl der Pakete	**2**
Gewicht	**18 kg**

Dieser Filter ist ideal für Wohnungen, Fincas, Häuser. Bei einen min.-Druck von 2,5 bar wird dieser Filter direkt in die Hauptwasserleitung montiert. **(Diese Arbeiten immer von einem Fachmann erledigen lassen)** Damit eine Fachgerechte Montage gewährleistet ist.

Hausfiltersysteme

Wir bieten Haussysteme in verschiedenen Größen, um verschiedenen Anwendungen zu entsprechen an. Sie sind erhältlich in In-Line mit Vor- und nach-Filter in ¾" Rohrgröße (manuelle Rückspülung ist notwendig) oder mit Automatischem Rückspülventil Clean 2012 (empfohlen) in 1" Rohrgröße mit vor- und nach-Filter und Umgehungsventil.

	max. Filterendleistung **ohne Wartung** (mit 5µ Vorfilter)	Wasserdurch-laufmenge pro Stunde
FWH6S	567811,77 Liter	ca. 1.000 Liter
FWH1B	1,13 Millionen Liter	ca. 1.000 Liter
FWH2B	1,93 Millionen Liter	ca. 1.400 Liter
FWH3B	2,48 Millionen Liter	ca. 2.000 Liter
FWH2B AC	1,93 Millionen Liter	ca. 1.400 Liter
FWH3B AC	2,48 Millionen Liter	ca. 2.000 Liter



H2O-Filtertechnik -Trinkwasserfilter erfüllen die höchsten Anforderungen der **„Water Quality Association (WQA)“**, der „Florida Water Quality Assocation (FWQA)“und der „Internationalen Assocation“.

Durch das Filtermedium KDF® in Verbindung mit hochwertiger Aktivkohle und Mikrofeinfilter werden bis zu 99,9% der Schadstoffe im Wasser entfernt, u.a. Chlor, Schwermetalle wie z.B. Blei, Quecksilber, Kupfer, Arsen, Cadmium, Chrom u.a. Herbizide, Pestizide, Bakterien und Algen, sowie chemische und organische Schadstoffe.

H2O-Filtertechnik-Trinkwasserfilter sind auf dem neusten technologischem Stand der Wasserfiltration und wandeln ungesundes Leitungswasser in sauberes/reines Trinkwasser um.

H2O-Filtertechnik
C./Mar Mediterranea 10
Solar 92, bajo 4
Pol. Son Bugadelles
07180 Santa Ponsa

Telefon
(+34) 871 235 609
Mob. (+34) 667 689 152

E-Mail/ Hompage
info@h2o-filtertechnik.com
www.h2o-filtertechnik.com

Sie erreichen uns : Montag bis Freitag 8:00 bis 18.00 Uhr , Samstag 9.00 bis 13:30 Uhr